



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA CALAFINDEȘTI
TEL./FAX – 0230 / 281290
e – mail: primariacalafindesti@yahoo.com



Nr. 1293/10.03.2026

Aprobat,
Primar
Adrian FRÎNCU

CAIET DE SARCINI
(Cerințele beneficiarului)

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora, Operatorii economici vor elabora ofertele, pentru executarea lucrărilor care fac obiectul contractului ce rezultă din această procedură.

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU CONSUM PROPRIU DIN SURSE REGENERABILE ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”.

I. DATE GENERALE

Denumirea obiectului de investiții: **Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU CONSUM PROPRIU DIN SURSE REGENERABILE ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”**

Coduri CPV: 45251100-2 Lucrări de construcții de centrale electrice (Rev.2)

Amplasament: Localitatea Calafindești, comuna Calafindești, județul Suceava

Beneficiarul investiției: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Calafindești

Sursa de finanțare: Ministerul Energiei prin Fondul pentru modernizare și Bugetul local

Tip achiziție: Achiziție directă

Durata de execuție: 6 luni de la emiterea ordinului de începere

Perioada garanției de bună execuție: minim 36 luni de la recepția lucrărilor

Cuantumul garanției de bună execuție: 5% din prețul lucrărilor fără TVA

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate - preț

Persoana de contact: Adrian FRÎNCU – Primar

Valoarea estimată a contractului este de 858.780,37 lei fără TVA și este compusă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire capitol	Valoare fără TVA
1.	4.1 Construcții și instalații	542.897,79
2.	4. 2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	43.785,44
3.	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	272.097,14
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	858.780,37 lei

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

În cadrul acestei proceduri, UAT Comuna Calafindești, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv, Achizitor în cadrul contractului.

Lucrarea are ca scop general realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice solare.

Se dorește producerea energiei „verzi” din resurse regenerabile pentru obținerea independenței față de sursele convenționale de energie electrică, folosite pentru instituțiile publice din comuna Calafindești, județul Suceava.

Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul localității prin montarea unor instalații fotovoltaice pe obiectivele stabilite din cadrul localității care să producă energie electrică pentru consumul propriu.

În cadrul investiției intră următoarele obiective:

- Ateneu popular;
- Cămin Cultural;
- Sediul primăriei;
- Iluminat public comuna Calafindești;
- Stație alimentară cu apă loc. 1 – Puț Forat;
- Stație alimentară cu apă loc. 2 – Rezervor;
- Stație epurare ape uzate;
- Școala Gimnazială loc consum 1;
- Școala Gimnazială loc consum 2.

Proiectul tehnic de execuție cu numărul 43/2025 întocmit de S.C. DIRECT GROUP AG S.R.L. (părți scrise și părți desenate), face parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini/Documentație de atribuire.

Principalele lucrări și capacități aferente proiectului sunt următoarele:

- Lucrări și capacități Instalație fotovoltaică 4 kW Ateneu Popular, localitatea Calafindești;
- Lucrări și capacități Instalație fotovoltaică 2 kW Cămin Cultural, localitatea Calafindești;
- Lucrări și capacități Instalație fotovoltaică 6 kW Sediul Primăriei, localitatea Calafindești;
- Lucrări și capacități Instalație fotovoltaică 55 kW Iluminat Public, comuna Calafindești;
- Lucrări și capacități Instalație fotovoltaică 24 kW Stație alimentară cu apă – Puț forat;
- Lucrări și capacități Instalație fotovoltaică 3 kW Stație alimentară cu apă – Rezervor;
- Lucrări și capacități Instalație fotovoltaică 30 kW Stație epurare ape uzate;
- Lucrări și capacități Instalație fotovoltaică 10 kW Școala Gimnazială loc consum 1, loc. Calafindești;
- Lucrări și capacități Instalație fotovoltaică 6 kW Școala Gimnazială loc consum 2, loc. Calafindești.

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Lucrările se realizează în comuna Calafindești pe raza localității Calafindești, conform soluției tehnice stabilite ulterior de către ofertantul câștigător, cu respectarea reglementărilor urbanistice și de siguranță.

Lucrarea are ca scop general realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice solare.

Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul localității poate contribui la crearea de locuri de muncă în zonă, având în vedere că renovarea clădirilor, instalarea sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile de energie, instalarea și operarea sistemelor de management energetic sunt activități care implică multă forță de muncă.

Administrația locală trebuie să asigure energie pentru clădirile publice. Punerea în aplicare a unor programe și acțiuni destinate economisirii energiei ar permite realizarea unor economii considerabile.

În cadrul investiției lucrările se realizează astfel:

1. Ateneu popular – Instalație fotovoltaică proiectată pe structura metalică montată pe acoperișul clădirii în care funcționează instituția;
2. Cămin Cultural - Instalație fotovoltaică proiectată pe structura metalică montată pe acoperișul clădirii în care funcționează instituția;
3. Sediul primăriei - Instalație fotovoltaică proiectată pe structura metalică montată pe acoperișul clădirii în care funcționează instituția;
4. Stație alimentară cu apă loc. 1 – Puț forat - Instalație fotovoltaică proiectată pe structura metalică montată la sol;

5. Stație alimentare cu apă loc. 2 – Rezervor - Instalație fotovoltaică proiectată pe structura metalică montată la sol;

6. Stație epurare ape uzate - Instalație fotovoltaică proiectată pe structura metalică montată la sol;

7. Școala Gimnazială loc consum 1 - Instalație fotovoltaică proiectată pe structura metalică montată pe acoperișul clădirii în care funcționează instituția;

8. Școala Gimnazială loc consum 2 - Instalație fotovoltaică proiectată pe structura metalică montată pe acoperișul clădirii în care funcționează instituția;

9. Iluminat public comuna Calafindești - Instalație fotovoltaică proiectată pe structura metalică montată la sol, în curtea sediului primăriei.

Lucrările propuse nu necesită devierea sau protejarea utilităților publice existente în zonă.

Situațiile studiate în acest proiect nu necesită utilități suplimentare față de cele existente (alimentarea cu energie electrică) care rămân neschimbate pe parcursul realizării investiției și pe toată durata de exploatare.

Parcul fotovoltaic ce va deservi iluminatul public va necesita racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Comuna este traversată de drumul județean DJ209D. Obiectivele studiate pentru montarea panourilor fotovoltaice sunt obiective existente ce nu necesită modificări cu privire la căile de acces.

Investiția propusă nu afectează bunurile de patrimoniu.

Panourile fotovoltaice produc energie electrică prin transformarea radiației solare în curent continuu, acestea trebuie să respecte caracteristicile tehnice minime impuse în PT.

Pentru a putea utiliza energia produsă de către panourile fotovoltaice este necesară integrarea în cadrul sistemului a unui invertor care să realizeze conversia de energie. Se vor utiliza mai multe invertoare astfel încât să se acopere întreaga producție de energie electrică, acestea trebuie să respecte caracteristicile tehnice minime descrise în PT.

Ținând cont de structura la sol a obiectivului studiat, structura de montaj a panourilor fotovoltaice trebuie aleasă astfel încât să asigure condițiile tehnice de montaj și să asigure siguranța în exploatare.

Investiția propusă nu necesită organizare de șantier specială pentru perioada lucrărilor. În schimb se va realiza organizare de șantier zilnică, pe durata programului de lucru, materialele și echipamentele necesare fiind transportate de la sediul executantului zilnic, împreună cu muncitorii.

3. SITUAȚIA PROPUȘĂ

Lucrarea are ca scop general realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice solare.

Prin acest proiect se propune montarea unor instalații fotovoltaice, dimensionate corespunzător fiecărui punct de consum în parte pentru clădiri și centralizat pentru iluminatul public.

Puterea instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții este detaliată în următorul tabel:

Nr. Crt.	Puncte de consum/racord	Puterea instalată din surse regenerabile P_i (kw)
1.	Ateneu Popular	4
2.	Cămin Cultural	2
3.	Sediu Primărie	6
4.	Iluminat public comuna Calafindești	55
5.	Stație alimentare cu apă loc. 1 – Puț forat	24
6.	Stație alimentare cu apă loc. 2 – Rezervor	3
7.	Stație epurare ape uzate	30
8.	Școala Gimnazială loc consum 1	10
9.	Școala Gimnazială loc consum 2	6
Total		140

Racordarea instalațiilor proiectate la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice se va realiza astfel:

1. Ateneu Popular

- bransament subteran trifazat, existent, realizat cu cablu tip ACYABY 3x35+25 mmp, în lungime de 4 ml, pozat conform normativelor, marcat cu etichete metalice pansonate cu denumirea locului de consum, pe capătul de la sursa (plecare din FB) și pe traseul acestuia, racordat din FB 0,4 kV tip E2-4, nr. 5-4-1, zona PTA 5 CALAFINDEȘTI, 20 kV/0,4 kV 1/100 kVa;
- se va înlocui prin grija operatorului de distribuție, DEGR, a BMPT existent cu BMPT – PAFS 20A echipat cu DPST și DIF (In 20 A, Ik = 10 kA).

2. Cămin Cultural

- bransament aerian trifazat, realizat cu conductor NFA2X 3x16+25 AL mmp, în lungime de aproximativ 28 ml, până la stâlp intermediar nou de tip SE 4, nr. 4A, racordat la rețeaua electrică de distribuție publică în LEA 0,4 kV, circuit 2, zona PTA 2 CALAFINDEȘTI, 20 kV/0,4kV 1/100 kVa, până la BMPT-PAFS 16 A.

Lucrări și capacități Instalație racordare Cămin Cultural

- Stâlp de beton tip SE 4 1 buc
- Conductor NFA2X 3x16+25 AL mm² 28 m
- Montaj BMPT-PAFS 16 A pe stâlp nou proiectat 1 buc

3. Sediul Primărie și Iluminat Public

- bransament electric trifazat, realizat cu cablu tip NA2XY 3x150+70 mmp, în lungime de cca. 50 m, racordat din firida 5.3.1. cu montare, pe un soclu de beton, la limita proprietății, a unui bloc de măsură și protecție trifazat (BMPT PAFS-100 A cu DPS), prevăzut cu protecție la suprasarcină, scurtcircuit și la supratensiuni de frecvență industrială, cu întrerupător automat tetrapolar cu interblocaj intern, cu In=100A, Ik=min, 10kA, caracteristica B.

Lucrări și capacități Instalație racordare sediu Primărie și Iluminat Public

- Cablu NA2XY 3x150+70 mm² 50 m
- Foraj orizontal 12 m
- Montaj BMPT-PAFS 100 A pe suport independent 1 buc

4. Stație alimentare cu apă – Puț Forat

- bransament subteran trifazat, existent, realizat cu cablu tip AC2XABY 3x25+16 mmp, în lungime de 13 ml, racordat din clemele racord în LEA 0,4KV, stâlp de tip SE 10, nr. 2, alimentat din circuit 1, zona PTA 11 CALAFINDEȘTI, 20KV/0,4KV (1/40Kva. BMPT 20A existent montat la limita de proprietate în domeniul public, pe suport independent, echipat cu întrerupător automat tetrapolar cu interblocaj intern pentru a nu permite acționarea unui singur pol (în 20 A, Ik = 10 kA).
- se va înlocui prin grija operatorului de distribuție, DEGR, a BMPT existent, cu un bloc BMPT PAFS 50A DPST, echipat cu disjunctur tetrapolar cu protecție împotriva curenților de scurtcircuit și suprasarcină, cu Inominal=Ireglat trifazat (Ir=50A, Ik=10kA).

5. Stație alimentare cu apă – Rezervor

- alimentare bransament subteran trifazat, existent, realizat cu cablu tip AC2XABY 3x25+16 mmp, în lungime de 14 ml, racordat din clemele racord în LEA 0,4 KV, stâlp de tip SE 11, nr. 12, alimentat din circuit 5, zona PTA 5 CALAFINDEȘTI, 20KV-0,4KV (1/100KV).
- se va înlocui prin grija operatorului de distribuție, DEGR, a BMPT existent cu BMPT+PAFS 20 A echipat cu DPST și DIF (In 20 A, Ik = 10 kA).

6. Stație epurare ape uzate

- racord de medie tensiune existent de la borna numărul 8A din Derivația LEA 20 Kv la PTCZ 3 Calafindești (din LEA 20 Kv Semiaxa + Șerbăuți), realizat cu conductoare OL-AL 3x50/8 mmp, în lungime de 109 metri, echipat cu un separator orizontal, tripolar, de exterior (codificat SR 7336) montat pe stâlpul nr. 1, celula

aeriană de măsură montată pe stâlpul nr. 2 și post de transformare aerian 20/0,4 kV (PTA 8 Calafindești) montat pe un stâlp tip SE8, echipat cu un transformator cu $S_n = 63$ kVa.

7. Școala Gimnazială loc consum 1

- montare trei suporturi MPR în firida de racord nr. 5-3-1. Branșament subteran trifazat, nou, realizat cu cablu tip NA2XY 3x25+16 mm², în lungime de 4 ml, pozat conform normativelor, marcat cu etichete metalice pansonate cu denumirea locului de consum, pe capătul de la sursă (plecare din FB) și pe traseul acestuia, racordat din FB 0,4kV tip E2-4, nr. 5-3-1, zona PTA 5 CALAFINDEȘTI, 20KV 1/100kVa).

- se va monta pe zid în apropierea firidei de racord, un BMPT-PAFS – 20A ce va fi echipat cu întrerupător automat tetrapolar cu interblocaj intern pentru a nu permite acționarea unui singur pol ($I_r = 20A$, $I_k = 10kA$). Lungimea rețelei de la CD/TD 0,4KV pta 5 Calafindești.

Lucrări și capacități Instalație racordare Școala Gimnazială loc consum 1

- Cablu NA2XY 3x25+16 mm² 4 m
- Montaj BMPT-PAFS 20 A pe perete 1 buc

8. Școala Gimnazială loc consum 2

- branșament aerian monofozat, realizat cu conductor NFA2X 16+25 AL mm² – în lungime de aproximativ 23 ml, până la stâlp intermediar nou de tip SE 4, nr. 5A, racordat la rețeaua electrică de distribuție publică în LEA 0,4KV, stâlp tip SE 4, nr. 5, alimentat din circuit nr. 2, zona PTA 2 CALAFINDEȘTI, 20KV-0,4KV (1/100KVA), până la BMPM PAFS 32A DPST, echipat cu întrerupător bipolar cu interblocaj intern pentru a nu permite acționarea unui singur pol ($I_r = 32 A$, $I_k = 10 kA$).

Lucrări și capacități Instalație racordare Școala Gimnazială loc consum 2

- Stâlp de beton tip SE 4 1 buc
- Conductor NFA2X 16+25 AL mm² 23 m
- Montaj BMPT-PAFS 16 A pe stâlp nou proiectat 1 buc

II. CONDIȚII PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI

1. Obligațiile Ofertantului

Ofertanții trebuie să depună oferte pentru întregul obiectiv, așa cum se cere în documentația de atribuire, solicitate în prezentul caiet de sarcini. **Nu se acceptă oferte pentru lucrări parțiale.**

Executantul va executa obiectivul conform proiectului - Proiect Tehnic pentru realizarea obiectivului „**ÎNFIINȚARE CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU CONSUM PROPRIU DIN SURSE REGENERABILE ÎN COMUNA CALAFINDEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA**” – Proiect nr. 43/2025 furnizat de Achizitor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ofertanții vor include în ofertă toate costurile aferente (proiectare, furnizare, montaj, punere în funcțiune, instruire, garanții etc.).

Ofertanții vor face dovada că dispun de personal calificat și electricieni autorizați ANRE pentru executarea lucrărilor.

Ofertanții vor prezenta certificate de conformitate, fișe tehnice și garanții pentru echipamentele propuse. Vor executa lucrările cu respectarea normativelor tehnice, de siguranță și a legislației în vigoare. Vor asigura montajul, testarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului beneficiarului.

Ofertanții vor asigura garanția echipamentelor și a lucrărilor conform termenelor prevăzute.

În termen de 10 zile de la atribuirea contractului, Executantul are obligația, de a întocmi un Plan de Securitate și Sănătate în Muncă, care va fi înaintat spre aprobare Coordonatorului SSM, desemnat de către Autoritatea Contractantă.

2. Obligațiile Beneficiarului

- Beneficiarul va întocmi și transmite executantului ordinul de începere a lucrărilor, situația privind amplasamentul și asigurarea accesului la acesta, prioritățile de execuție, precum și volumul lucrărilor pe perioade de timp;

- Va sprijini obținerea avizelor și acordurilor necesare lucrărilor;

- Va desemna o persoană responsabilă pentru urmărirea contractului și verificarea lucrărilor;

- Va efectua plățile conform prevederilor contractuale;

- Va participa la recepția lucrărilor și va prelua sistemul după punerea în funcțiune;
- Va utiliza instalația conform instrucțiunilor furnizorului și va asigura întreținerea minimă necesară.

III. CONDIȚII PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR

Având în vedere specificul obiectivului de investiție ce urmează a fi executat, Executantul va avea în vedere și prevederile următoarelor reglementări, standarde, normative, recomandări:

- asigurarea unui nivel de calitate corespunzător cerințelor fundamentale, prin personal calificat, inclusiv electricieni autorizați ANRE și responsabili tehnici cu execuția autorizați;
- certificat emis de organisme independente acreditate, care atestă respectarea standardelor de asigurare a calității pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract sau alte documente echivalente acceptate;
- certificat care să ateste implementarea și menținerea unui sistem de management de mediu pentru lucrări ce fac obiectul prezentului contract sau alte documente echivalente acceptate, pentru execuție;
- implementarea unui sistem propriu conceput și realizat în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcție;
- executarea lucrărilor solicitate în condiții de bună calitate;
- lucrările trebuie să asigure o funcționare sigură, eficientă și fiabilă a sistemului fotovoltaic, fără riscuri de avarie sau neconformitate;
- utilajele, echipamentele și uneltele dislocate pentru executarea lucrărilor, trebuie menținute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.
- la finalul lucrărilor, ofertantul are obligația de a prezenta documentele de calitate: certificate de conformitate, buletine de verificare, procese-verbale de probe și teste.

Beneficiarul va verifica tipul și calitatea materialelor, folosite în orice etapă sau perioadă a execuției lucrărilor și i se va permite accesul nerestricționat pe șantier, cu scopul realizării controalelor respectivelor materiale.

Executantul garantează că la data recepției, lucrarea are caracteristicile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosință sau a celor specificate în contract.

IV. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Executantul va lua la cunoștință sub semnătură, de existența factorilor de risc identificați, forma de manifestare a riscului, nivelul de risc evaluat, consecința maximă previzibilă pentru nerespectarea tehnologiei de lucru și măsurile de prevenire și protecție, puse la dispoziție de către Beneficiar.

Executantul va solicita beneficiarului, prin persoana desemnată cu activitatea de SSM, efectuarea conform normelor metodologice de SSM, a instruirii lucrătorilor cu întocmirea fișei de instruire colectivă și a tabelului nominal cu persoanele (lucrătorii) participanți la instruire. Fișa de instruire colectivă și tabelul nominal se va întocmi în două exemplare și va fi semnată de către executant și beneficiar. După începerea lucrărilor, Executantul va întocmi un program propriu de prevenire și protecție conform anexei din normele metodologice la Legea 319/2006, instrucțiuni proprii și un program de instruire periodică care să aibă la bază tematici de instruire pe activități specifice.

Pe perioada desfășurării lucrărilor, Executantul va răspunde în mod exclusiv de respectarea instrucțiunilor proprii de SSM, a tehnologiei de lucru prevăzută prin proiect, luând în considerare toate informațiile furnizate de către Beneficiar. La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din „Norme de pază și protecție împotriva incendiilor”.

Executantul este obligat să respecte principiile cu privire la normele SSM, după cum urmează:

- să respecte prevederile legale existente referitoare la angajare, accesul la serviciile de bază, evitarea discriminărilor, nivelul salarizării;
- să respecte toate legile și reglementările existente privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților și familiilor acestora;
- să evalueze riscurile de muncă pentru angajații săi. Evaluarea riscurilor de muncă va conține obligatoriu evaluarea tuturor riscurilor pentru fiecare loc de muncă, precum și măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea acestor riscuri. Existența acestor evaluări de risc va fi dovedită responsabilului de contract din partea beneficiarului, cu ocazia predării amplasamentului lucrărilor;

- să instruiască personalul propriu cu privire la respectarea reglementărilor referitoare la SSM periodic, conform legislației în vigoare și ținând cont de riscurile identificate în cadrul evaluărilor de risc. La predarea amplasamentului, Executantul va lua la cunoștință, sub semnătură, cu privire la obligativitatea efectuării instructajului SSM pentru muncitorii proprii și la condițiile specifice activității desfășurate;
- să asigure echipamentele de protecție pentru muncitori, conforme cu cerințele minime ale legislației național.

V. CERINȚE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Executantul va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv cele ce derivă din recunoașterea principului "poluatorul plătește". În situația oricărui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu, acesta va fi considerat „poluator”. Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locațiile proprii în timpul executării contractului.

Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, ale nivelului de zgomot admis și a oricărei formă de poluare.

VI. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Execuția lucrărilor va începe după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor și predarea-primirea amplasamentului de către Executant. Ordinul de începere și predarea amplasamentului vor fi transmise în maxim 2 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție în cuantum de 5% din valoare fără TVA a contractului de lucrări.

Înainte de începerea efectivă a lucrărilor, Executantul va prezenta Planul coordonator al execuției obiectivului în ordinea specificată în Graficul de execuție reactualizat și avizat de Beneficiar. Se va prezenta lista personalului executant, cu date de identificare. Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit în contract, derulate conform graficului Gantt general de realizare a lucrărilor și terminate la termenul stabilit.

La execuție se va respecta strict tehnologia, condițiile de calitate a execuției, calitatea materialelor ce se pun în operă, astfel cum sunt prevăzute în condițiile tehnice de calitate, precum și verificarea lucrărilor pe parcursul execuției, pe etape distincte, așa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini/documentația de atribuire.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractuale. La cerere, acestuia trebuie să i se pună la dispoziție documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle. Achizitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare pentru executarea lucrărilor, cu respectarea drepturilor Executantului. Urmărirea execuției se va face prin reprezentanți ai Achizitorului conform procedurii stabilite de acesta și personalul responsabil al contractului pus la dispoziție de Executant. Achizitorului trebuie să i se comunice numele Responsabilului Tehnic cu Execuția lucrărilor, atestat tehnico-profesional, care verifică lucrările din partea Executantului.

Recepția lucrărilor va fi conform legislației în vigoare. Ansamblul lucrărilor prevăzute a fi finalizate în termenul stabilit prin graficul de execuție trebuie realizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului dat de Achizitor.

La finalizarea lucrărilor, executantul trebuie să comunice beneficiarului, printr-un document scris, că sunt îndeplinite condițiile de recepție, pentru a constitui și convoca comisia de recepție.

Recepția lucrărilor cu cele două componente ale sale: recepție la terminarea lucrării și recepția finală după expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor, va respecta prevederile HG 343/2017 cu modificările și completările ulterioare. Comisia de recepție are obligația de a constata îndeplinirea în integralitate a contractului. În funcție de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

Contractul se consideră încheiat după efectuarea recepției finale pentru lucrările executate, după expirarea perioadei de garanție de bună execuție acordată lucrărilor de minim 36 luni calendaristice de la data întocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Garanția de bună execuție a contractului

Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5%, pentru perioada de minim 60 luni și, oricum, înainte de începerea execuției contractului. Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat, pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv, pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România, sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție (în acest sens, operatorul economic are obligația, de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către contractant va fi de 0,5% din valoarea contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează, să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție);

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a) - c).

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

Pentru execuția lucrărilor Executantul are următoarele obligații:

- de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

- este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate în teren, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care, executantul consideră că, dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care, acestea contravin prevederilor legale.

Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- i. de a lua toate măsurile, pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe teren este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine, necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii. de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare, sau au fost solicitate de către achizitor, sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- iii. de a lua toate măsurile rezonabile necesare, pentru a proteja mediul pe teren și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- a) confortul riveranilor, sau
- b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private, care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu, sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora, de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.

În cazul în care, se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul de lucru.

Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i. de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe terenul de lucru;
- ii. de a depozita sau reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii. de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii care îi sunt necesare, în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a lucrărilor, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

Executantul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a unei părți a lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și care:

- (a) rezultă din folosirea unor echipamente sau materiale defectuoase, erori în documentele executantului sau punerea în operă necorespunzătoare ; și/sau
- (b) rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Executantului în Perioada de Garanție.

Dacă un astfel de viciu apare sau, o astfel de deteriorare se produce în Perioada de Garanție, Beneficiarul va notifica Executantul cu privire la aceste vicii sau deteriorări. Notificarea va indica motivele pentru care Executantul este responsabil de viciu sau deteriorare.

În Perioada de Garanție, Executantul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor produse, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a utilizării părții respective de către Beneficiar, de la data de aprobare a Recepției la Terminarea Lucrărilor. De asemenea, Executantul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorările care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor.

La primirea unei notificări privind un viciu sau o deteriorare, Executantul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare în cel mai scurt timp posibil.

Dacă în Perioada de Garanție o defecțiune sau deteriorare nu poate fi remediată pe amplasament/locul investiției, Executantul poate, în scopul reparării, transporta în afara amplasamentului/locul investiției componentele aferente, cu condiția depunerii unei garanții pentru valoarea de înlocuire a componentelor ridicate și cu acceptul prealabil al Beneficiarului.

În cazul în care, Executantul consideră că nu este responsabil de viciu sau deteriorare, va remedia viciul sau deteriorarea, dar va fi îndreptățit la plata Costurilor suplimentare.

În cazul în care, Executantul nu remediază un viciu sau o deteriorare în termenul prevăzut în notificare, Beneficiarul poate executa lucrările de remediere direct sau printr-un terț, pe riscul și costul Executantului;

În caz de urgență, în situația în care Executantul nu este disponibil imediat sau, în cazul în care a fost contactat, nu poate lua măsurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Executantului. Beneficiarul va informa Executantul cu privire la acțiunea întreprinsă, în cel mai scurt timp posibil.

Perioada de la primirea de către Executant a unei notificări privind existența unui viciu/o deteriorare și până la mobilizarea Executantului pentru remediere, nu va depăși 48 de ore.

În situația în care viciul/deteriorarea privește un inverter, Executantul are obligația să înlocuiască de îndată acest echipament, cu un altul având cel puțin aceleași specificații tehnice și de funcționare, până la remedierea deteriorării constatate.

Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- i. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea, și
- ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

VII. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se va face de către comisia desemnată de beneficiar, pe baza documentației tehnice, proceselor-verbale de probe, buletinelor de măsurători și raportului de testare.

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

„Cel mai bun raport calitate-preț” stabilit după următoarele ponderi:

Denumire factor evaluare	Descriere	Pondere
Prețul ofertei (P1)	Componenta financiară	90%
Punctaj maxim total 90 puncte Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: $P(n) = (\text{Preț minim ofertat} / \text{Preț } n) \times \text{punctaj maxim alocat}$.		
Perioada de garanție acordată lucrărilor (P2)	Componenta tehnică	10%

Punctaj maxim total 10 puncte

Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel: Autoritatea Contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă o perioadă de garanție a lucrărilor cuprinsă între 36 și 60 de luni după cum urmează:

$$P2 (Gof / Gmax) \times 10$$

unde:

Gof = Garanția ofertată

Gmax = Garanția maximă - 60 luni

Oferta care prezintă o perioadă de garanție mai mică de 36 luni va fi considerată neconformă.

Oferta care prezintă o perioadă de garanție de 36 luni va fi punctată cu 0 (zero) puncte.

Oferta care prezintă o perioadă de garanție egală sau mai mare de 60 luni va fi punctată cu 10 (zece) puncte.

Perioada de garanție suplimentară se va prezenta obligatoriu în număr de luni.

Nota: Ofertantul își va demonstra cele declarate în ofertă referitor la perioada de garanție prin specificarea materialelor și tehnologiilor pe care le va utiliza și pe care le consideră că pot asigura calitatea necesară.

Formula de calcul punctaj total:

$$\text{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare 1} + \text{Punctaj factor de evaluare 2} (P = P1 + P2)$$

Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctaj maxim).

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

IX. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

1. Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții vor prezenta:

- Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 1);
- Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 2);
- Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 3).

2. **Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții vor prezenta** Declarația de neîncadrare în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 4). Persoanele cu funcție de decizie din cadrul Autorității Contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: 1. Adrian Frîncu – Primar; 2. Vasile Lauric – Viceprimar; 3. Ana - Florentina Cucu – Secretar general; 4. Carmen - Mirela Ciobanu – Referent operator de rol; 5. Silvia Tiniuc – Casier; 6. Alexandru Zebreniuc – Consilier Primar; 7. Domnica - Nuța Moloce – Inspector Asistență socială; 8. Maria Varga – Consilier urbanism; 9. Andrei Samuil Cezar – Consilier local; 10. Herman Panfil – Consilier local; 11. Vasile Popescu – Consilier local; 12. Silvia Pesclevei – Consilier local; 13. Leonte Cioban – Consilier local; 14. Andrei – Lucian Lazurcă – Consilier local; 15. Aleodor – Claudiu Saviuc – Consilier local; 16. Florin Cioban – Consilier local; 17. Marius Ioneac – Consilier local; 18. Ilie Racolta – Consilier local; 19. Iulian Istratoaie – Reprezentant firmă de consultanță – furnizor servicii achiziții publice.

3. **Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții vor prezenta** Declarația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și alte venituri ale bugetului local și de stat (Formularul nr. 10).

4. **Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții vor prezenta** Certificatul Constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondența obiectului de activitate cu obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Codul CAEN corespunzător obiectului contractului trebuie să fie autorizat. Informațiile cuprinse în Certificatul Constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

5. Ofertantul trebuie să dețină Atestare A.N.R.E. (minim Atestat tip "C2A");

6. Acordul de subcontractare (dacă este cazul) (Formularul nr. 11);

7. Angajamentul terțului susținător (dacă este cazul) (Formularul nr. 12).

X. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

Ofertanții vor prezenta Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară pentru execuția lucrărilor solicitate de Autoritatea Contractantă astfel încât, aceasta să țină seama de condițiile din teren și să se respecte în mod strict cerințele prevăzute în Documentația de atribuire și Caietul de sarcini. Ofertanții au obligația ca propunerea tehnică și propunerea financiară să fie întocmite cu respectarea integrală a caracteristicilor tehnice și a cantităților prevăzute în Proiectul tehnic, fără modificarea sau omisiunea acestora.

Nerespectarea cerințelor prevăzute în Documentația de atribuire și Caietul de sarcini privind elaborarea propunerii tehnice și a propunerii financiare poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă.

1. Cerințe privind prezentarea Propunerii Tehnice

Propunerea Tehnică va cuprinde:

- Declarație privind însușirea Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire (Formularul nr. 13);
- Declarație privind personalul de execuție direct productiv. Personalul obligatoriu disponibil și propus pentru executarea contractului:
 - Electricieni autorizați ANRE, conform Ordinului ANRE nr. 11/2013 și modificările ulterioare;
 - Responsabili tehnici cu execuția (RTE) atestat, conform legislației în vigoare.

Dovada se va face prin prezentarea copiilor certificatelor/atestatelor ANRE;

- Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă (Formularul nr. 8) – completată de către **Ofertanți, asociați, terți susținători și subcontractanți**;
 - Declarație privind perioada de garanție acordată lucrărilor (Formularul nr. 9);
 - Modelul de contract însușit (semnat și ștampilat pe fiecare pagină de către ofertant) (Formularul nr. 7).
- Ofertanții pot să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante. Potențialii ofertanți care intenționează să viziteze amplasamentul trebuie să înștiințeze Autoritatea Contractantă cu cel puțin 2 zile lucrătoare, înainte de data stabilită pentru vizita locația.

2. Cerințe privind prezentarea Propunerii Financiare

Propunerea Financiară va cuprinde:

- Formularul de ofertă și anexa (completate corespunzător Modelului de Formulare nr. 5 și 6) – actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă;
- Formularele F1, F2, F3, F4, F5, C6, C7, C8, C9 respectând întocmai Listele de cantități din Proiectul Tehnic. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea acestora în limba română.
- Graficul de execuție fizic și valoric.

Propunerea Financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. Lipsa Formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea Financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în Propunerea Financiară a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

XI. LEGISLAȚIA INCIDENTĂ

La realizarea investiției se vor respecta întru totul cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

1. *Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;*
2. *Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare;*

3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legislația incidentă în domeniul obiectului contractului prevăzută în caietul de sarcini:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și Conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă;
- Hotărârea de Guvern nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție;
- Hotărârea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat;
- O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
- Standarde naționale și reglementări tehnice în domeniu.

Ofertanților le revine responsabilitatea de a cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru întocmirea ofertei, respectiv pentru execuția contractului. Celelalte reglementări și acte normative comunitare și naționale aplicabile www.anap.gov.ro.

Întocmit,

Ana-Florentina CUCU – Secretar general

