

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.33 din 10.06.2026
TRATAMENT PENTRU COMBATEREA OMIZILOR DEFOLIATOARE**I. OMIZILE DEFOLIATOARE**

Fluturile cu abdomenul auriu (*Euproctis chrysorrhoea*), **Omida păroasă a dudului** (*Hyphantria cunea*), **Molia frunzelor** (*Yponomeuta malinella*), **Omida păroasă a stejarului** (*Lymantria dispar*).

Pot ataca în această perioadă, arborii izolați de pe aliniamente, pădurile de stejar, arborii ornamentali, trandafirii și chiar pomii și arbuștii fructiferi, mai puțin îngrijiți. Sunt insecte polifage, care atacă un număr mare de plante. Produc atac în stadiul de larvă, distrugând aparatul foliar, mugurii, florile. În primele vârste trăiesc grupate în cuiburi specifice, apoi larvele părăsesc cuiburile și încep să se hrănească producând o defoliere puternică a pomilor. La atacuri puternice, pomii și arborii pot fi complet desfrunziți, iar atacurile repetate duc la debilitarea pomilor.

*fluturile cu abdomen auriu-larvă**omida păroasă a dudului- larvă**molia frunzelor -larve**omida stejarului - larvă***II. OMIDA PĂROASĂ A BUXUSULUI (*Cydalima perspectalis*).**

Înfrunzează în stadiul de larve, pe frunze și ramuri, protejate de țesuturi de mătase și are două - trei generații pe an. Primăvara apar fluturii care depun ouăle pe partea inferioară a frunzelor. Larvele preferă pentru hrănire frunzele mai bătrâne, atacând din interiorul plantei spre exterior. Atacul omizilor provoacă pagube prin defolierea masivă sau chiar totală a buxusului, atacul masiv poate duce la uscarea plantelor atacate. Tratamentul se va aplica după efectuarea măsurilor de igienă culturală (îndepărtarea crenguțelor uscate în care se găsesc larve).



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare, utilizând unul dintre produsele:

BACTOSPEINE DF/ DIPEL - 0,6 - 1 kg/ha - peluze; **0,1- 0,2 kg/100 l apă** - la plante ornamentale și **0,5 - 1 kg /ha** - la pomi fructiferi. *sau* **AGREE 50 WG - 1 kg/ha** - Sunt insecticide biologice pe baza de microorganisme natural (*Bacillus thuringiensis* spp) *sau*

FORAY 76 B - 2 - 2,5 l/ha *sau*

KARATE ZEON - 0,015 % Pentru arbori izolați și aliniamente *sau*

DELTA GRI (FASTER DELTA) - 0,250 - 0,375 l/ha

Pot fi utilizate și alte produse omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, produse cuprinse în baza de date PEST-EXPERT (user name: guest; parola: guest)

◆ Se recomandă ca la aplicarea tratamentelor să se utilizeze un adjuvant care să asigure o bună aderență a soluției pe frunze, să permită îmbunătățirea pătrunderii soluției în plantă.

MOMENTUL APLICĂRII TRATAMENTULUI - la apariția primelor larve

Dacă se înregistrează o densitate mare de larve, tratamentul se va repeta, alternând produsele (produse din grupe chimice diferite)

III. ALTE OMIZI DEFOLIATOARE care pot produce atac în aceasta perioadă sunt:



inelarul (Malacosoma neustria)



cotarul verde (Operophtera brumata)

Produsele recomandate sunt eficiente și în combaterea acestor omizi.

METODE DURABILE: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare (strategii și tehnici de gestionare integrată a dăunătorilor)

Un rol important în reducerea rezervei biologice ale omizilor, îl au măsurile de igienă culturală, adunarea și distrugerea cuiburilor de omizi, instalarea de brâie capcană în jurul trunchiului pentru captarea și distrugerea larvelor.

La efectuarea tratamentelor în parcuri și zone publice se vor lua toate măsurile de siguranță pentru protejarea populației și animalelor, prin izolarea zonei unde se execută tratamentul și instalarea de plăcuțe avertizatoare. Se vor utiliza numai produse de protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate în aceste zone, spații. Se va respecta cu strictețe legislația în vigoare. Se vor respecta cu strictețe indicațiile înscrise pe eticheta produsului utilizat.

ALTE RECOMANDĂRI:

- ◆ Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- ◆ Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- ◆ Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);
- ◆ Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.
- ◆ Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.
- ◆ Respectați măsurile obligatorii privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, așa cum au fost prezentate în **Adresa de informare nr. 136 din 05.02.2026 a Oficiului Fitosanitar Suceava.**
- ◆ Pentru a evita apariția raselor rezistente de boli și dăunători la un anumit produs, folosiți pentru tratamentele dintr-un sezon, produse din grupe chimice diferite.
- ◆ Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, **pe platforma FITS <https://fits.anfdf.ro>**
- ◆ Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente.
- ◆ Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați. Eticheta oferă informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare. etc
- ◆ Nu se efectuează tratamente fitosanitare la viteze ale vântului mai mari de 4 m/s.

Responsabil Prognoza și Avertizare
ing. Maria Platon